



第1期

組裝
駕駛座

本期組裝駕駛座以及在座艙左側的機體也裝上零件。
有很多小零件，在處理時要特別注意。

使用的道具

本期的組裝需要以下的道具。
組裝前，請先準備。

☐ 模型用鉗子
用於割開模型框的零件

☐ ABS用黏著劑
用於黏接同屬ABS材質
的零件

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺
絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會
介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意
禁止事項





重點解說工具特徵
及使用方法

1 組裝駕駛座




將 1-6 座椅1及 1-7 座椅2按圖所示組裝起來，從
1-7 這一側以2支 AP螺絲 (M1.4×4mm) 固定。




插入時
若鬆動，
在 1-10 的紅色
位置塗一點ABS
用黏著劑後再插
入。

在1組裝的座椅的 1-7 的圖示位置，插入
1-10 座椅5。





2 組裝機體



在模型框過來的紅線位置 用鉗子將**1-4** 前部天線左及**1-5** 前部天線右割開。


在**1-4** 的旁邊畫著表示左的「L」、在**1-5** 的旁邊畫著表示右的「R」。一次割開兩個零件的話會搞不清楚左右。因此，在外面看不到的零件後部寫上左右保管。



與**2**一樣，將從模型框割開的**1-5** 前部天線右插入**1-1** 機體上部前的圖片位置。




4




1-13 撕掉單面的雙面膠帶保護紙黏在 **1-2** 機體上部左的圖片位置。撕掉 **1-13** 的另一面保護紙黏在 **1-11** 機體零件1的圖片位置。

5



撕掉單面的 **1-15** 雙面膠帶3的保護紙黏在 **1-12** 機體零件2的圖片位置。撕掉另一面的保護紙，將左邊的日本國旗像圖片一樣地黏上。

6



1-14 撕掉單面的雙面膠帶2的保護紙，黏在 **1-2** 機體上部左的圖片位置。**1-14** 的另一面保護紙也撕掉，將 **6** 組裝的 **1-12** 機體零件2像圖片一樣地黏上。

完成!

本期的組裝部位完成。
駕駛座及機體的一部分組裝好了。

