

組裝 機體下部 ②1

本期我們將在起落架上安裝馬達，將之前組裝的機體下部連接在一起。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲
固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。


1 安裝馬達到起落架




將 45-2 馬達電線的連接器嵌入到 45-1 馬達的照片位子。




將在 1 組裝的馬達安裝到在第44號組裝的起落架的照片位置。




2 組裝機體下部



第 35 期組好的機體下部與 1 組好的起落架，按照片的方式組合起來。




使用 GP 螺栓 (M2.0×4 mm) 在第 1 組裝的機體零件的照片位置固定六個地方。




將 45-3 四針電線的連接器嵌入到在第34期組好的進氣口的照片位置。




將在第36期組好的J/AAQ-2磁鐵部分安裝在 3 組裝的進氣口金屬部分上。



將在 4 (或 3) 組裝的進氣口嵌入到在第2組裝的機體下部的照片位置。




使用FP螺栓 (M3.0×6mm) 在⑤組裝的機體下部的照片位置進行固定，共兩個位置。



使用GP螺栓 (M2.0×4mm) 在 第⑥步組裝的機身底部的照片位置進行固定，共四個位置。

完成!



本期組裝已完成。
各自組裝好的機體下部合而為一，
F-2的完成更進一步。