



## 第56期


組裝  
機體下部②9

本期我們將在機體下部安裝主翼。  
請注意電纜的位子。

## 使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具  
及材料。組裝前請先準備好。

56-1 機體固定配件




56-5 雙面膠帶×2



56-2 墊片×2



56-3 磁鐵盒×2



56-4 磁鐵×2



EM螺栓 (M2.0×4mm) ×21 (備份1)



GP螺栓 (M2.0×4mm) ×3 (備份1)



☐ 螺絲起子  
附贈於第1期。

☐ 模型用鉗子  
剪下帶有模型零件。

☐ 萬能膠  
用於黏接金屬零件。

☐ ABS用黏著劑  
用於黏接同為ABS材質的零件。

☐ 美紋膠帶  
用於固定主翼。

## 看影片確認Check!

組裝影片連結。



## 圖示的意思



表示使用附贈的螺  
絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。  
到時會介紹適合零件材質的  
黏著劑。



警示注意  
禁止事項。




重點解說工具特徵  
及使用方法。


※ EM螺栓 (M2.0×4mm) 的數量在照片中省略。

## 1 組裝機體下部

1



副翼




如果已經拆下  
或者一開  
始就沒有安裝，則可以  
省略此步驟。

J/AAQ-2


爲了避免在今後的組裝過程中造成損壞，請從機體下部拆下副翼和J/AAQ-2。

2




將第54期組裝的機體下部和第55期組裝的機體下部按照圖示組合，並使用GP螺絲 (M2.0×4mm) 固定兩個位子。

3




4





將每個56-4 磁鐵嵌入到模型框內的56-3 磁鐵盒。

5




從模型框上剪下兩塊56-3，嵌入到機體下部如圖所示。




讓機體下部和 56-2 的六個螺絲孔對齊，以確保它們不會偏移。

在機體下部圖中指定的位置上，貼上一片 56-5 雙面膠帶，撕掉剝離紙，然後將一個 56-2 墊片放置在上面。在左右兩側進行相同的操作。




拆下第46期和第53期安裝的兩根馬達軸。






由於這裡是可動部，請確保不要使用黏合劑固定。

將 7 拆下的 46-4 馬達軸嵌入到在第12期組好的左側前緣襟翼如圖所示。




將 7 拆下的 53-4 馬達軸嵌入到在第14期組好的左側副襟翼如圖所示。

由於這裡是可動部，請確保不要使用黏合劑固定。



將 46-4 馬達軸穿過機體下部的切口部分，嵌入 46-3 馬達管。



將 53-4 馬達軸嵌入 53-3 馬達管如照片所示。




14



EM螺栓 (M2.0×4mm)

將機體下部、56-2 墊片、主翼根部的螺絲孔對齊，使用、EM螺栓 (M2.0×4mm) 固定六個位置。

15



準備好第 18 期組裝的前緣襟翼、第 20 期組裝的主翼和副襟翼，按照 ⑦ 到 ⑭ 的相同步驟安裝右側主翼。

## 完成!

本期的組裝已完成。  
主翼已安裝到機體下部。  
請妥善保管在步驟①中拆下的零件，  
避免遺失。此外，如果主翼前緣襟翼  
等部件出現鬆動，可以使用美紋膠帶  
等工具進行固定。

