



【狗屋】

屋頂板（左側） 附基板電線

【公仔】

史奴比、 糊塗塔克及朋友們

「一起出門去」

本期的零件是狗屋左側的屋頂板。同時，也附贈附基板電線。
公仔是「一起出門去」的史奴比、與糊塗塔克及朋友們。

本期組裝這裡！

本期組裝這裡！



附基板電線

在附基板電線黏上貼紙，安裝在狗屋。組裝在層板並配線。

公仔



史奴比與糊塗塔克及朋友們

「一起出門去」的公仔。

屋頂板（左側）

組裝狗屋左側的屋頂板。連接 2 片板子之後，在上下的邊端安裝接頭零件。



公仔


本期附贈的公仔是「一起出門去」的公仔。在安裝於地板的地面上，暫時組裝公仔。



【狗屋】 組裝屋根板（左側） 組裝附基板電線


組裝狗屋左側的屋頂板。連接2片板子之後，在上下的邊端安裝接頭零件。同時，在附基板電線黏上貼紙，安裝之前組好的狗屋。

本期的零件




- ①頂板・上 ②屋頂板・下 ③接頭A×4 ④接頭B×4 ⑤基板用板子×2
⑥附基板電線・約550mm ⑦貼紙・5/21 ⑧螺栓（PM2.6×6mm）×12（1支備用）
【公仔】⑨糊塗塔克及朋友們A ⑩糊塗塔克及朋友們B ⑪史奴比


組裝屋頂板（左側）



將①屋頂板・上及②屋頂板・下如照片一樣地組裝。



在屋頂板的連接處、照片的3處鎖上⑧螺栓（PM2.6×6mm）固定。




③接頭A及④接頭B的形狀相似，注意不要搞錯。




組裝屋頂板 (左側)



在屋頂板的下側、照片的位置裝上③接頭 A。




在照片的 2 處鎖上⑧螺栓 (PM2.6 × 6 mm) 固定。



用跟 4 ~ 5 相同的方法, 在照片的位置也裝上③接頭 A, 鎖上 2 支⑧螺栓 (PM2.6 × 6 mm) 固定。



接著, 在屋頂板的上側、照片的位置裝上④接頭 B。



在照片的 2 處鎖上⑧螺栓 (PM2.6 × 6 mm) 固定。



組裝指南

組裝屋頂板（左側）



用跟 7~8 相同的方法，在照片的位置也裝上④接頭 B，鎖上 2 支⑧螺栓 (PM2.6 × 6 mm) 固定。


本期完成



狗屋的屋頂中、左側的斜面部位的板子已完成。接著，在狗屋裝上附基板電線。



組裝附基板電線



在⑥附基板電線 • 約 550 mm 的連結器附近黏上⑦貼紙 • 5/21，在另一側的基板黏上第 72 期的基板用雙面膠帶。



準備之前組好的狗屋。在左上的層板底部裝上附基板電線。



將狗屋小心地放倒，在 11 確認過的層板底部如照片一樣地裝上⑥附基板電線 • 約 550 mm。




將⑥附基板電線 • 約 550 mm 拉直，放入層板的軌道狀突起之間。



組裝附基板電線

14



將電線拉直, 拉向層板的上部, 為避免干擾可使用紙膠帶暫時固定。

本期完成



在狗屋的層板已安裝附基板電線。下期會組裝右側的屋頂板。



擺上公仔裝飾

本期附贈的公仔是「一起出門去」場景的公仔。
先暫時組裝在地面。



1

將⑪史奴比公仔腳底部的突起插入地面的照片位置的洞。



❗ 之後會拆掉, 所以不要使用黏著劑等固定。



⑩糊塗塔克及朋友們 B
⑨糊塗塔克及朋友們 A
身體有突起的是⑨糊塗塔克及朋友們 A。

2

注意不要搞錯⑨～⑩糊塗塔克及朋友們 A、B 公仔。



3

將⑩糊塗塔克及朋友們 B 公仔腳底部的突起插入地面的照片位置的洞。



❗ 之後會拆掉, 所以不要使用黏著劑等固定。