103期

本期先安裝右側前翼子板的轉向燈零件等, 然 後將其裝到第102期組裝好的主車身右側。

車身組裝(13) 安裝右前翼子板



- ※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。
- ※若組裝步驟未特別說明,請使用十字起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟





輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片

103-A 前翼子板(R) 103-B 前翼子板支架(R) 103-C 轉向燈鏡片(R) 103-D 轉向燈燈座(R)

※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛 座方向看的。「右(R)」為駕駛座側,「左(L)」為副

駕駛側。

103-E 前翼子板條紋(R)


AP螺絲 (1.7×4mm)×2+備用

CM螺絲 (2.0×4mm)×8+備用


※由於模型設計上的考量, 部分零件的形狀可能 與實車有所不同。

※照片中所示的螺絲數量不包含備用螺絲。

組裝右前翼子板



如照片所示, 將前翼子板條紋 (R) 103-E 的兩個凸起, 對準前翼子板 (R) 103-A 的兩個 孔, 嵌入。



按住 103-E 避免脫落將 103-A 翻面,用 AP螺絲 固定兩 處。








將轉向燈鏡片(R) 103-C 翻面,從 103-A 的背面如照片所示嵌入。





將轉向燈鏡片(R) 103-D 的兩個孔對準 103-A 背面的螺絲孔和凸起嵌入, 用 CM螺絲 固定。



將前翼子板支架(R) 103-B 的方形缺口和兩個孔 對準 103-A 背面的方形凸起及兩個螺絲孔凸起嵌 入。






用 CM螺絲 固定兩處。




step 2 安裝右前翼子板





準備好組裝到第102期的主車身 82-A。將 103-A 背面5個螺絲孔的凸起,對準前翼子板支架(R) 87-C 的3個螺絲孔凹陷和 82-A 的2個螺絲孔凹陷嵌入。





按住 103-A 避免脫落, 將 82-A 翻面, 用 CM螺絲 固定5處。

^{本期} 完成!

第103期的組裝到此完成。 前翼子板已安裝在主車身右 側。步驟**⑦**拆下的紙板等物 品,建議如左下照片所示,再 次臨時固定在引擎蓋上。第 104期將在已組裝到第95期 的底盤上安裝輪罩。



