
在本期中,將在第52期組裝完成的上儀錶板, 添加下儀錶板等零件,完成儀錶板的組裝。





※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。 ※除非組裝說明中另有說明, 否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

## 透過影片Check組裝步驟





輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片


※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐 時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座 側, 而「左(L)」指的是副駕駛座側。

# -A 下儀錶板 53-B 右揚聲器面板 3-C 左揚聲器面板/雜物箱蓋 3-D 中央控制台 53-E 中央控制台側面板(L) 53-F 中央控制台側面板(R) 3-G 菸灰缸 3-H 點煙器 3-1 下部板 貼紙×2套 (1套爲備用) AP螺絲 (1.7×4mm)×16+備用


※在車型設計上, 其零件的形狀可能與實車有所

※照片上的螺絲並不包含備用數量。


### 組裝下儀錶板和中央控制台 step 1




將右揚聲器面板 53-B 背面的3個螺絲孔的凸起部分,對準下儀錶板 53-A 的3個螺絲孔的凹槽嵌入。




一邊按住 53-B 防止其脫落,一邊將 53-A 翻轉過來,並使用 AP螺絲 固定3個位置。



將下部板 53-1 背面的螺絲孔突起及兩個小突起,對準 53-A 的螺絲孔凹槽和兩個洞孔並嵌入。




一邊按住 53-1 以防脫落,一邊將 53-A 翻轉過來,使用 AP螺絲 固定。




將左揚聲器面板/雜物箱蓋 **53-C** 背面的梯形突起和4個螺絲孔突起部分,對準 **53-A** 的 梯形孔和4個螺絲孔凹槽並嵌入。



一邊按住 53-C 以防脫落,一邊將 53-A 翻轉過來,使用 AP螺絲 固定4個位置。



在貼上貼紙之前,請確認每個名稱。



將空調控制面板 53-J 和音響面板 (1) 53-K 、音響面板 (2) 53-L ,分別貼到中央控制台 53-D 圖片所示的位置上。





將菸灰缸 53-G 背面的兩個突起部分,對準 53-D 的兩個洞孔並嵌入。

將點煙器 53-H 的銀色突起部分插入 53-D 的洞孔中。




將中央控制台側面板 (L) 53-E 的螺絲孔凹槽和兩個突起部分,對準 53-D 左側的螺絲孔突起和兩個洞孔組裝嵌入,並使用 AP螺絲 固定。



將中央控制台側面板 (R) 53-F 的螺絲孔凹槽和兩個突起部分,對準 53-D 右側的螺絲孔突起和兩個洞孔組裝嵌入,並使用 AP螺絲 固定。



### step 2 完成儀錶板





將 53-D 背面的3個螺絲孔突起部分,對準 53-A 的3個螺絲孔凹槽並嵌入。




一邊按住 53-D 以防脫落,一邊將 53-A 翻轉過來,使用 AP螺絲 固定3個位置。





52-A

向右側



備妥第52期中組裝好的 上儀錶板 52-A,並與 53-A 組裝。首先,將 52-A 的儀錶板部分嵌入 53-A,然後將儀錶板 支架 52-G 的螺絲孔凹槽對準 53-A,背面的螺 絲孔突起部分嵌入。接 著,將 53-A,兩端的突起 部分插入 52-A 兩端的內側。





一邊按住 52-A 和 53-A 以防脫落, 一邊將其翻轉過來,然後使用 AP螺絲 固定 52-G 和 53-A。





將 52-A 和 53-A 兩端的螺絲孔對齊,並使用 AP螺絲 分別固定左右兩側。

# <sup>本期</sup> 完成!

第53期的組裝到此結束。 將附有中央控制台的下儀錶板 安裝到上儀錶板,儀錶板已組裝 完成。在第54期中,將組裝方向 盤並將其安裝到儀錶板上。

