



第58期

本期將組裝中央控制台，並安裝到第57期中組裝好的地板底板上。接著，將第54期中組裝好的儀錶板與地板底板組合起來。



組裝車內裝飾 (7) 安裝中央控制台和 儀錶板

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

58-A	中央控制台
58-B	ABC踏板
58-C	踏板支架
58-D	變速桿
58-E	變速桿護套
58-F	變速桿邊框
58-G	內部支架
58-H	控制台隔間門
58-I	內側安全帶固定座 (L)
58-J	內側安全帶固定座 (R)
58-K	安全帶固定座支架×2
58-L	手煞車桿
AP螺絲	(1.7×4 mm) ×16+備用
RP螺絲	(1.7×3×5 mm) ×1+備用

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

透過影片Check組裝步驟!


輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




step 1 安裝踏板等零件



備妥在第57期組裝好的地板底板 55-A，將ABC踏板 58-B 組裝起來。



從上方壓住在步驟①中組合好的 58-B，將踏板支架 58-C 的兩處螺絲孔凹槽與 55-A 的螺絲孔突起部分對準嵌入，並使用 AP 螺絲 固定兩處。



將安全帶固定座支架 58-K 的圓形突起部分和兩根棒狀突起部分，與內側安全帶固定座 (L) 58-I 組合並嵌入。



對準 58-I 和 55-A 的螺絲孔，並使用 AP 螺絲 固定。




與步驟③相同，將另一個 58-K 嵌入內側安全帶固定座 (R) 58-J，對準 55-A 的螺絲孔，並使用 AP 螺絲 固定。



此處為了便於觀看，已將前後的地板墊拆下。

step 2 組裝中央控制台




將黃色虛線所示的下側凹槽嵌入 58-F 的洞孔中。



58-E 是由柔軟的材質製成的, 用手指按壓變形, 將其嵌入 58-F 的洞孔中。

將變速桿護套 58-E 嵌入變速桿邊框 58-F 中。從側面看 58-E 時, 斜面一側對應到 58-F 的長邊進行組合。



將變速桿 58-D 的圓形螺絲孔和方形突起部分, 對準 58-E 的洞孔和缺口嵌入, 然後從背面使用 RP 螺絲 固定。



將 58-F 背面的螺絲孔突起部分和兩個小圓形突起部分, 分別對準中央控制台 58-A 的螺絲孔和兩個小孔嵌入。




在按住 58-F 以防脫落的情況下, 將其翻轉過來, 並使用 AP 螺絲 固定。




在插入 58-L 的同時, 將 58-A 翻轉到背面。將 58-L 旋轉 90 度, 並將 T 字形的前端嵌入 58-A 的方形框中。




將控制台隔間門 58-H 背面的兩個螺絲孔突起部分和小圓形突起部分, 分別對準 58-A 的兩個螺絲孔凹槽和小孔嵌入。



將手煞車桿 58-L 的 T 字形前端對準 58-A 的細長孔插入, 並將其嵌入 58-A 背面的方形框中。






將內部支架 58-G 背面的兩個洞孔對準 58-A 背面的兩個突起部分嵌入，然後使用 AP 螺絲 固定兩處。



step 3 安裝中央控制台和儀錶板



將 58-A 背面的三個螺絲孔突起部分和○圈起的突起部分，對準 55-A 的三個螺絲孔凹槽和大孔嵌入。




在按住 58-A 以防脫落的情況下，將其翻轉過來，並使用 AP 螺絲 固定3個位置。



備妥組裝到第54期的儀錶板，與 55-A 組裝起來。



即使第54期中安裝了客製化方向盤，也請確認步驟 15~17，並將儀錶板安裝到地板底板上。



首先，將中央控制台側面板 (R) 53-F 和中央控制台側面板 (L) 53-E 的螺絲孔凹槽，分別對準 58-A 前端左右兩側的螺絲孔突起部分。接著，將下儀錶板 53-A 左右兩側各兩處的螺絲孔凹槽，分別對準前圍側裝飾板 (R) 55-C 和前圍側裝飾板 (L) 55-B 上兩處的螺絲孔突起部分。



使用 AP 螺絲 固定步驟 16 中組裝好的左右各3個螺絲孔。

本期
組裝

完成!

第58期的組裝到此結束。
將前後地板墊恢復原位後，安裝好中央控制台和儀錶板的內裝前半部分也告一段落。雖然變速桿已固定，但手煞車桿仍可以上下移動。若要重現拉起手煞車的狀態，可以將手煞車桿稍微向上提起。
從第59期開始，將進行前座椅的組裝。

