第90期

本期將在已組裝至第89期的主車身左側後部安裝側窗。

組裝車身 (5)
安裝左側側窗

※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



- 90-A 左側側窗玻璃 (L)
- 90-B 左側側窗飾條 (L)
- 90-C 雙面膠帶 (1)
- 90-D 雙面膠帶 (2)
- 90-E 雙面膠帶 (3)
- 90-F 雙面膠帶 (4)
- AOM螺絲 (2.0×3×6mm) ×2+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

更正與致歉 本期提供的螺絲小袋標示有誤。AIM螺絲 標示的小袋內實際包含的是 AOM螺絲 。請在第8頁⑥的步驟中使用此螺絲。對於給各位讀者帶來的不便，我們深表歉意。

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片

step 1 左側側窗玻璃貼上雙面膠帶

將 90-B 側窗飾條 (L) 翻轉過來，然後將 90-C 雙面膠帶 (1) 的角對齊 90-B 的角部，並貼合固定。





按照照片所示，將 90-D 雙面膠帶 (2) 、90-E 雙面膠帶 (3) 、90-F 雙面膠帶 (4) 分別對準 90-B 左側側窗飾條的指定位置，並貼合固定。

step 2 安裝左側側窗



準備已組裝至第89期的主車身 。將 90-A （L）左側側窗玻璃）對準 82-A 左側後部開口處的凹槽，並嵌入固定。



在❶❷中貼在 90-B 左側側窗飾條背面的四張雙面膠帶，撕掉其底紙，準備固定側窗飾條。



首先，將 90-B ◯的四個突起插入 82-A 上對應的四個孔位。
接著，將 90-B 背面的雙面膠帶貼合在 90-A 的邊緣。
最後，對準90-B ◯ 兩個螺絲孔與 82-A 上的對應螺絲孔。



使用 AOM螺絲 將兩個固定點鎖緊。

本期組裝 完成！

第90期的組裝到此完成，主車身左側後部的側窗已成功安裝。
在第91期中，將安裝主車身右側後部的側窗。

DeAgostini COLLECTIBLES SELECT SHOP

1/8ガレージディスプレイキット
週刊『スプリンタートレノ AE86』通信販売のご案内

※画像は試作品のイメージです。実際の商品・仕様は変更になる場合がございます。

AE86がより映える、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中！

詳細は「デアゴスティーニ・
セレクトショップ」でお知らせします。

デアゴ　通販　検索